



FIG. 1A








FIG. 2A





FIG. 2B



5/12

FIG. 2C





FIG. 2D







FIG. 5




FIG. 6





Fig. 7

SUBJECT STATUS	TWO MEAL PROCEDURE						TWO TEST PROCEDURE					
	$t_{1/2}$			t_{lag}			$t_{1/2}$			t_{lag}		
	First (min)	Second (min)	Deviation (%)	First (min)	Second (min)	Deviation (%)	First (min)	Second (min)	Deviation (%)	First (min)	Second (min)	Deviation (%)
Asymptomatic	107.2	97.2	9.35	69.2	52.6	234	100.8	91.4	-10.3	44.6	46.6	4.2
Symptomatic	154.1	99.5	35.4	95.1	56.4	40.7	155.5	99.3	36.1	87.3	55.7	36.2
Symptomatic	173.9	111.8	35.7	90.1	52.2	42.0	204.6	120.6	41	112	76.1	31.8
Symptomatic	128.3	91.4	28.8	68.4	45.8	33.8						
Asymptomatic	89.3	92.3	-3.3	55.1	41.6	24.5						
Asymptomatic	102.2	113.6	-11.1	65.8	57.2	13.1						

FIG. 8







FIG. 10A




FIG. 10B

